





CONTINI OROLOGI
FIRENZE





INDICE

Index

INTRODUZIONE

Preface

L'Azienda	5
<i>The company</i>	

MOVIMENTI OROLOGIO

Clock Movements

1. Movimenti Orologio SERIE CONTINI FIRENZE	11
<i>Clock Movements CONTINI FIRENZE</i>	
2. Movimenti Orologio SERIE CRONO CONTINI	14
<i>Clock Movements CRONO CONTINI</i>	
3. Movimenti Orologio rinforzato SERIE UTS	16
<i>Extra strong clock movement UTS</i>	
4. Movimenti Pendolo SERIE CONTINI FIRENZE	18
<i>Pendulum Movements CONTINI FIRENZE</i>	
5. Movimenti da incasso	20
<i>Insert Clock Movements</i>	
6. Movimento Cu-cù	21
<i>Cuckoo Movement</i>	
7. Accessori e Componenti	22
<i>Accessories and Components</i>	

LANCETTE

Clock Hands

1. Guida di utilizzo lancette	31
<i>Use guide clock hands</i>	
2. Lancette in alluminio ORE/MINUTI e SECONDI	32
<i>Hour/Minute and Second aluminum hands</i>	
3. Lancette in ABS ORE/MINUTI e SECONDI	50
<i>Hour/Minute and Second ABS hands</i>	

SVEGLIE E OROLOGI SEMILAVORATI

Insert Clocks

1. Orologi da incasso	58
<i>Insert clocks</i>	
2. Sveglie e Pendoli cornice	59
<i>Insert Alarm Clocks and Pendulum Clocks</i>	

STRUMENTI MUSICALI

Musical Movements

1. Carillon	62
<i>Musical Movements</i>	



L'Azienda

La Contini Orologi è specializzata nella fornitura di meccanismi, lancette e componenti per orologi da interno, oltre che nella produzione di orologi e pendoli da incasso e sveglie cornice, per articoli da regalo, complementi d'arredo e bomboniere.

Dal 1967 a Firenze

La nostra storia inizia nel 1967 a Firenze nella piccola bottega artigianale di Giacomo Contini, specializzato nella riparazione e sostituzione di meccanismi di orologi da tavolo. Alla fine degli anni Ottanta si afferma sul mercato dell'articolo da regalo e del complemento di arredo, grazie alla realizzazione del primo prototipo di sveglia cornice per l'argenteria. Negli anni seguenti, una costante ricerca permette all'azienda di diventare il principale fornitore di meccanismi, lancette e componenti per orologi da interno e arredo. La tradizione di Contini Orologi è portata avanti dai nuovi proprietari, che dagli anni Duemila hanno colto le opportunità che il mercato ha loro proposto.

Oggi l'azienda si conferma leader italiano nel campo degli orologi e sveglie da incasso, meccanismi, lancette e componenti dell'articolo da regalo, bomboniera e complemento d'arredo, richiesti dai mercati nazionali e internazionali. All'interno del reparto progettazione e sviluppo nuovi prodotti, vengono investite risorse nella ricerca e sviluppo di nuovi quadranti, lancette e componenti che possano soddisfare le richieste più specifiche e personalizzate dei nostri clienti.

Mission

La differenza è il team e una missione condivisa, che alla Contini Orologi è fatta di pochi, ma solidi valori che l'azienda persegue

The company

Contini Orologi specializes in the production of mechanisms, hands and components for indoor docks, as well as the production of pendulum and frame docks, gift items, furniture accessories and bonbonniers.

Since 1967 in Florence

Our history began in Florence in 1967 in Giacomo Contini's small artisan workshop, specialized in the repair and replacement of table clock movements. At the end of the eighties, the company reaffirmed its position within the gift items and furniture accessories market, thanks to the creation of the first prototype of a silver alarm clock frame.

In the following years, constant market and product research allowed the company to become the main supplier of clock movements, clock hands and components for interiors and furnishings. The tradition of Contini Orologi is carried out by the new owners who since the 2000s have taken advantage of all opportunities that the market has offered.

Today the company is an Italian leader in the field of insert clocks, clock movements, hands and components of gift items, wedding favors and furniture accessories that are sold on both national and international market. The company, with its new product development department, invests in research and development of new products in order to satisfy the most specific and customized requests of our clients.

Mission

What makes a difference in Contini Orologi is an exceptional team and a shared mission. Our mission is made up of a few, but solid

per il futuro. I valori a cui la nostra squadra si ispira sono:

CRESCITA intesa come crescita professionale e sviluppo aziendale facendo della Contini Orologi un ambiente di lavoro in cui tutti i collaboratori possano essere valorizzati;

PASSIONE perchè coinvolgimento e dedizione fanno la differenza e producono un valore aggiunto difficilmente replicabile dai concorrenti;

AFFIDABILITÀ come base dell'etica professionale per garantire la massima efficienza dei nostri prodotti e del nostro servizio.

Codice etico

Correttezza, onestà e buona fede sono i valori fondanti del Codice Etico della Contini Orologi, dove ci poniamo l'obiettivo di mantenere un adeguato livello di correttezza ed eticità, sia nella conduzione degli affari e delle relative attività aziendali, sia nei rapporti con tutti i soggetti che possono influenzare o che sono influenzati dall'impresa, anche a tutela della propria immagine e reputazione.

Ci ispiriamo ai principi di legalità, lealtà e correttezza, riconoscendo la libera e corretta concorrenza in un'economia di mercato come fattore decisivo di crescita, sviluppo e costante miglioramento aziendale. Ci impegniamo ogni giorno per la tutela dell'ambiente e la sua salvaguardia.

Ci imponiamo di garantire un adeguato grado di professionalità, nell'esecuzione dei compiti assegnati ai propri dipendenti e collaboratori, a cui garantiamo condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale, in un ambiente di lavoro sicuro e salubre.

La nostra Azienda è particolarmente attenta ad impostare i rapporti con clienti, fornitori e collaboratori sulla base dei criteri di fiducia, qualità, competitività, professionalità e rispetto delle regole di una leale concorrenza di mercato.

values which the company focuses on in order to guarantee future success. The values that our team is inspired by are:

GROWTH *which incorporates both professional growth and business development making Contini Orologi a work environment in which all employees and collaborators can be valued;*

PASSION *because involvement and dedication make a positive impact and produce added value that is difficult to replicate by competitors;*

RELIABILITY *as basis of our professional ethics in order to guarantee the maximum efficiency of our products and services.*

Code of Ethics

Fairness, honesty and good faith are the founding values of the Contini Orologi Code of Ethics. We set and maintain a high level of correctness and ethics in business affairs and related company activities as well as in the relationship we have with all partners that can influence or are influenced by the company, in order to protect the image and reputation of Contini Orologi.

We are inspired by the principles of legality, loyalty and fairness, and we recognize free and fair competition in a market economy as a decisive factor for growth, development and constant corporate improvement. We are committed to the protection and preservation of the environment.

We require an exceptionally high level of professionalism from our employees and collaborators on a daily basis and guarantee respectful working conditions by protecting individual dignity in a safe and healthy work environment.

Our company is particularly attentive to relationships with clients, suppliers and other partners. Our collaborations are guided by criteria of trust, quality, competitiveness, professionalism and respect for fair market competition.



Controllo qualità

La nostra azienda è molto attenta alla qualità del prodotto e al mantenimento di standard accettabili dei meccanismi orologi. È per questo che i meccanismi orologi di Contini Orologi sono sottoposti a periodici test qualitativi seguendo il criterio di campionatura AQL "Livello II". Questo parametro viene utilizzato per monitorare a campione la percentuale massima o la percentuale di non conformità in un lotto o batch del prodotto, in base ai suoi attributi (ad esempio la robustezza, l'affidabilità, la correttezza, l'usabilità, ecc.).

Efficacia è la parola che sottolinea l'importanza del controllo qualità con campionamento che sta appunto nel controllare il livello di qualità della produzione e costruire un rapporto fornitore/cliente basato su di una realtà oggettiva. In questo modo si rende possibile una tempestiva individuazione delle cause che determinano il deteriorarsi della Qualità, avviando immediatamente un processo di intervento correttivo mirato ed efficace.

Quality Control


Contini Orologi is very attentive when it comes to product quality and the maintenance of high standards in the production of clock movements. This is the reason why Contini Orologi products are subjected to periodic quality tests that follow the criteria and guidelines of the AQL "Level II" sampling. This parameter monitors random samples to determine the maximum percentage, or percentage of non-conformity, in a certain batch of the product, based on its attributes (eg robustness, reliability, accuracy, usability, etc.).

Effectiveness is the key word that emphasizes the importance of random sampling quality control which lies precisely in checking the quality level of the production and building a relationship with suppliers and clients based on an objective reality. This way it is possible to quickly determine potential causes of quality deadline and immediately initiate a targeted and effective corrective intervention process.

Per maggiori informazioni

For more information

www.continiorologi.it



MOVIMENTI OROLOGIO
Clock Movements

1.1 Movimenti Orologio SERIE CONTINI FIRENZE

Meccanismi orologio al quarzo di precisione serie Contini Firenze "Quality" disponibili con e senza gancetto in plastica. Difettosità media non superiore all'1% grazie alla selezione di componenti di qualità che rendono questi meccanismi orologio estremamente silenziosi e altamente affidabili con i rigidi controlli. Possibilità di gancio metallo o disco retromovimento.

Il gancio in plastica è garantito per sostenere a muro un orologio del peso inferiore ad 1 kg. Il gancio in metallo sostiene un orologio del peso inferiore a 1,5 kg. Il disco retromovimento in plastica un peso al massimo di 2,5 kg. I movimenti orologio Contini Firenze trascinano lancette in metallo controbilanciate di lunghezza fino a 22 cm dal centro foro.

Movimento orologio al quarzo alimentato da batteria stilo AA 1,5 V. (Made in China)

Conformi alle specifiche direttive CE e RoHS.

1.1 Clock Movements CONTINI FIRENZE

Quartz clock movements -CONTINI FIRENZE quality series - are available with or without plastic hanger. Average faults of not more than 1% thanks to the selection of quality components and strict controls, make this clock movement extremely silent and highly reliable.

Possibility of metal hanger or plastic back movement disk.

The plastic hanger is guaranteed to support a clock weighing no more than 1 kg on the wall.


The metal hanger supports a clock weighing less than 1.5kg.

The plastic back movement disk a maximum weight of 2.5kg.

The Contini Firenze clock movements drag metal hands up to 22 cm long from the center of the hole.

Quartz clock movements powered by AA alkaline battery 1,5 V. (Made in China)

Compliant with European CE and RoHS directives.



**CONTINI OROLOGI
FIRENZE**



MQCF11
MOVIMENTO OROLOGIO
CON GANCIO IN PLASTICA
CANOTTO H MM. 11,5
FILETTATURA MM. 5,0
*Clock movement 11,5 mm
with plastic hanger
Total shaft length 11,5 mm /
Shaft length to screw 5,0 mm*



MQCF11NG
MOVIMENTO OROLOGIO
SENZA GANCIO IN PLASTICA
CANOTTO H MM. 11,5
FILETTATURA MM. 5,0
*Clock movement 11,5 mm
without plastic hanger
Total shaft length 11,5 mm /
Shaft length to screw 5,0 mm*



MQCF16
MOVIMENTO OROLOGIO
CON GANCIO IN PLASTICA
CANOTTO H MM. 16,0
FILETTATURA MM. 10,0
*Clock movement 16,0 mm
with plastic hanger
Total shaft length 16,0 mm /
Shaft length to screw 10,0 mm*



MQCF16NG
MOVIMENTO OROLOGIO
SENZA GANCIO IN PLASTICA
CANOTTO H MM. 16,0
FILETTATURA MM. 10,0
*Clock movement 16,0 mm
without plastic hanger
Total shaft length 16,0 mm /
Shaft length to screw 10,0 mm*



MQCF19
MOVIMENTO OROLOGIO
CON GANCIO IN PLASTICA
CANOTTO H MM. 19,0
FILETTATURA MM. 13,0
*Clock movement 19,0 mm
with plastic hanger
Total shaft length 19,0 mm /
Shaft length to screw 13,0 mm*



MQCF19NG
MOVIMENTO OROLOGIO
SENZA GANCIO IN PLASTICA
CANOTTO H MM. 19,0
FILETTATURA MM. 13,0
*Clock movement 19,0 mm
without plastic hanger
Total shaft length 19,0 mm /
Shaft length to screw 13,0 mm*



MQCF24
MOVIMENTO OROLOGIO
CON GANCIO IN PLASTICA
CANOTTO H MM. 24,0
FILETTATURA MM. 18,0
*Clock movement 24,0 mm
with plastic hanger
Total shaft length 24,0 mm /
Shaft length to screw 18,0 mm*



MQCF24NG
MOVIMENTO OROLOGIO
SENZA GANCIO IN PLASTICA
CANOTTO H MM. 24,0
FILETTATURA MM. 18,0
*Clock movement 24,0 mm
without plastic hanger
Total shaft length 24,0 mm /
Shaft length to screw 18,0 mm*

Movimento Continuo
Silenzioso
*Continuous and
Silent Movement*



MQCF16SNG
MOVIMENTO OROLOGIO
SENZA GANCIO IN PLASTICA
CANOTTO H MM. 16,0
FILETTATURA MM. 10,0
*Clock movement 16,0 mm
sweep without hanger
Total shaft length 16,0 mm /
Shaft length to screw 10,0 mm*



MQCF19NGS
MOVIMENTO OROLOGIO
SENZA GANCIO IN PLASTICA
CANOTTO H MM. 19,0
FILETTATURA MM. 13,0
*Clock movement 19,0 mm
sweep without hanger
Total shaft length 19,0 mm /
Shaft length to screw 13,0 mm*



Accessori
Accessories



**SPESSORE GOMMA
MM 1,0**
Rubber ring 1,0 mm



**BOCCOLA
H MM 4, 5, 6
ORO / NICHEL**
*Clock Round nut
4, 5, 6 mm h
Gold / Nickel*



**DADO E RONDELLA
ORO / NICHEL**
*Hexagon nut and washer
Gold / Nickel*



Scansiona il QR Code
per scaricare
la scheda prodotto



Scan the QR Code
to download the
product sheet!

1.2 Movimenti Orologio SERIE CRONO CONTINI

Movimento orologio al quarzo continuo della SERIE CRONO CONTINI "basic". La rotazione continua senza il classico tic-tac, rende questo meccanismo orologio più silenzioso e più elegante. Si differenzia dagli altri per la cassa trasparente e la personalizzazione con il marchio "CRONO CONTINI".

Disponibile con e senza gancio in plastica. Possibilità di gancio metallo o disco retromovimento. Il gancio in plastica è garantito per sostenere un orologio dal peso inferiore a 800 grammi. Il gancio in metallo può sostenere un orologio dal peso massimo di 1,5 kg. Il disco retromovimento può sostenere un peso non superiore a 2,5 kg. Garantito per lancette metallo lunghe fino a 12 cm dal centro foro.

Movimento orologio al quarzo alimentato da batteria stilo AA 1,5 V. (Made in China)
Conformi alle specifiche direttive CE e RoHS.




1.2 Clock Movements CRONO CONTINI

Quartz clock movements - CRONO CONTINI basic series - the continuous rotation without the classic tic-tac, makes this clock movement more silent and elegant. It differs from the others in the transparent case and the CRONO CONTINI marking.

Available with or without plastic hanger. Possibility of metal hanger or plastic back movement disk. The plastic hanger is guaranteed to support a clock weighing no more than 0,8 kg on the wall. The metal hanger supports a clock weighing less than 1,5 kg. The plastic back movement disk a maximum weight of 2,5 kg. The CRONO CONTINI clock movements drag metal hands up to 12 cm long from the center of the hole.

Quartz clock movements powered by AA alkaline battery 1,5 V. (Made in China)
Compliant with European CE and RoHS directives.




CONTINI OROLOGI
FIRENZE



MQS13C

**MOVIMENTO OROLOGIO
CON GANCIO IN PLASTICA
CANOTTO H MM. 13,0
FILETTATURA MM. 7,0**

*Clock movement 13,0 mm
with plastic hanger
Total shaft length 13,0 mm /
Shaft length to screw 7,0 mm*



MQS13NGC

**MOVIMENTO OROLOGIO
SENZA GANCIO IN PLASTICA
CANOTTO H MM. 13,0
FILETTATURA MM. 7,0**

*Clock movement 13,0 mm
without plastic hanger
Total shaft length 13,0 mm /
Shaft length to screw 7,0 mm*



MQS16C

**MOVIMENTO OROLOGIO
CON GANCIO IN PLASTICA
CANOTTO H MM. 16,0
FILETTATURA MM. 10,0**

*Clock movement 16,0 mm
with plastic hanger
Total shaft length 16,0 mm /
Shaft length to screw 10,0 mm*



MQS16NGC

**MOVIMENTO OROLOGIO
SENZA GANCIO IN PLASTICA
CANOTTO H MM. 16,0
FILETTATURA MM. 10,0**

*Clock movement 16,0 mm
without plastic hanger
Total shaft length 16,0 mm /
Shaft length to screw 10,0 mm*



MQS22C

**MOVIMENTO OROLOGIO
CON GANCIO IN PLASTICA
CANOTTO H MM. 22,0
FILETTATURA MM. 16,0**

*Clock movement 22,0 mm
with plastic hanger
Total shaft length 22,0 mm /
Shaft length to screw 16,0 mm*



MQS22NGC

**MOVIMENTO OROLOGIO
SENZA GANCIO IN PLASTICA
CANOTTO H MM. 22,0
FILETTATURA MM. 16,0**

*Clock movement 22,0 mm
without plastic hanger
Total shaft length 22,0 mm /
Shaft length to screw 16,0 mm*

Accessori Accessories



**SPESSORE GOMMA
MM 1,0**

Rubber ring 1,0 mm



**DADO E RONDELLA
ORO / NICHEL**

*Hexagon nut and washer
Gold / Nickel*



Scansiona il QR Code
per scaricare
la scheda prodotto



Scan the QR Code
to download the
product sheet!

1.3 Movimento Orologio rinforzato SERIE UTS

Movimento orologio UTS rinforzato prodotto in Germania.

Il movimento rinforzato trascina lancette in alluminio controbilanciate lunghe fino a 40 cm da centro foro, ideali per orologi da parete dal diametro di 1 metro.



Movimento orologio al quarzo alimentato da batteria stilo AA 1,5 V. (Made in Germany)
Conformi alle specifiche direttive CE e RoHS.

1.3 Extra strong Clock Movements UTS

The Extra strong clock movements -UTS series manufactured in Germany.

The extra strong clock movement drangs clock aluminum clock hands up to 40 cm long from the center of the hole. Ideal for 1 meter diameter wall clocks.

Quartz clock movements powered by AA alkaline battery 1,5 V. (Made in Germany)
Compliant with European CE and RoHS directives.




CONTINI OROLOGI
FIRENZE

Movimento Rinforzato Extra Strong Clock Movement



MOVQUAUR

MOVIMENTO OROLOGIO RINFORZATO CANOTTO H MM. 16,0

*Clock movement extra strong 16,0 mm
Total shaft length 16,0 mm*



MOVQUAURL

MOVIMENTO OROLOGIO RINFORZATO CANOTTO H MM. 20,0

*Clock movement extra strong 20,0 mm
Total shaft length 20,0 mm*

Accessori Accessories



SPESSORE GOMMA MM 1, 2, 3

Rubber ring 1, 2, 3 mm



BOCCOLA H MM 4, 6, 8, 10, 13, 16, 19 ORO / NICHEL

Clock Round nut 4, 6, 8, 10, 13, 16, 19 mm h Gold / Nickel



BOCCOLINO APERTO/CHIUSO ORO / NICHEL

Open - closed round Gold / Nickel



GUMOV

GANCIO METALLO UTS
Metal Hanger UTS

1.4 Movimenti Pendolo SERIE CONTINI FIRENZE

Movimenti pendolo al quarzo di precisione serie Contini Firenze "Quality". Difettosità media non superiore al 2% grazie alla selezione di componenti di qualità che rendono questi meccanismi estremamente silenziosi e altamente affidabili con i rigidi controlli.

Disponibili con gancio in plastica, garantito per sostenere l'orologio al muro di peso non superiore ad 1 kg.

I nostri movimenti pendolo trascinano lancette in alluminio di lunghezza massima fino a 17 cm dal centro foro.

La forza di oscillazione del pendolo è garantita per un'asta lunga fino a 40 cm e una sfera/lente pesa fino a 50 grammi.

Movimento orologio al quarzo alimentato da batteria stilo AA 1,5 V. (Made in China)

Conformi alle specifiche direttive CE e RoHS.

1.4 Pendulum Movements CONTINI FIRENZE

Quartz pendulum movements CONTINI FIRENZE quality series. Average faults of not more than 2%, thanks to the selection of quality components and strict controls, make this movement extremely silent and highly reliable.


Available with plastic hanger, it is guaranteed to support a clock weighing no more than 1 kg on the wall.

The Contini Firenze pendulum movements drag metal hands up to 17 cm long from the center of the hole.

The swinging force of the pendulum is guaranteed to drag a rod up to 40 cm long and a bob weighing 50 gr.

Quartz clock movements powered by AA alkaline battery 1,5 V. (Made in China)

Compliant with European CE and RoHS directives.




CONTINI OROLOGI
FIRENZE

MOVIMENTI PENDOLO SERIE CONTINI FIRENZE

 CONTINI OROLOGI



MPCF16

**MOVIMENTO PENDOLO
CON GANCIO IN PLASTICA
CANOTTO H MM. 16,0
FILETTATURA H MM. 10,0**

*Pendulum movement 16,0 mm
with plastic hanger
Total shaft length 16,0 mm /
Shaft length to screw 10,0 mm*



MPCF19

**MOVIMENTO PENDOLO
CON GANCIO IN PLASTICA
CANOTTO H MM. 19,0
FILETTATURA H MM. 13,0**

*Pendulum movement 19,0 mm
with plastic hanger
Total shaft length 19,0 mm /
Shaft length to screw 13,0 mm*



MPCF24

**MOVIMENTO PENDOLO
CON GANCIO IN PLASTICA
CANOTTO H MM. 24,0
FILETTATURA H MM. 18,0**

*Pendulum movement 24,0 mm
with plastic hanger
Total shaft length 24,0 mm /
Shaft length to screw 18,0 mm*

Accessori Accessories



**SPESSORE GOMMA
MM 1**

Rubber ring 1 mm



**BOCCOLA
H MM 4, 5, 6
ORO / NICHEL**

*Round nut
4, 5, 6 mm h
Gold / Nickel*



**DADO E RONDELLA
ORO / NICHEL**

*Hexagon nut and washer
Gold / Nickel*



PPDW

**PROLUNGA DOPPIO
PENDOLO, PER DOPPIA
OSCILLAZIONE INFERIORE
E SUPERIORE**

*Extension double pendulum
for double swing top and
bottom*

1.6 Movimenti da incasso

Meccanismo da incasso al quarzo per orologi da tavolo.
Disponibili vari modelli con o senza suoneria.
Disponibili lancette in plastica.
Disponibili lancette in metallo nero e argento.
Tra gli accessori disponibili calotte metallo e ghiera di applicazione.

Movimenti al quarzo alimentato da batteria.
(Made in China)
Conformi alle specifiche direttive CE e RoHS.

1.6 Insert Clock Movements


Quartz movements for insert clocks.
Available in various models with and without alarm.
Plastic clock hands available.
Metal clock hands available in black and chrome colors.
The available accessories include metal cover and metal fixing rings.

Quartz movements powered by battery.
(Made in China)
Compliant with European CE and RoHS directives.

SVEQUAW

MOVIMENTO SVEGLIA MM 6,1
CANOTTO H MM. 6,1

Alarm clock movement 6,1 mm
Total shaft length 6,1 mm



MOVTW52

MOVIMENTO OROLOGIO
DIAM MM 55,0
CANOTTO H MM. 5,2


Clock movement diam 55,0 mm
Total shaft length 5,2 mm



MQWE6

MOVIMENTO OROLOGIO
ESAGONALE
CANOTTO H MM. 6,1

Clock movement
6,1 mm hexagonal
Total shaft length 6,1 mm



1.7 Movimento Cu-Cù



1.7 Cuckoo Movement

MOVPENDCUTC

FUNZIONAMENTO A TEMPO (TIME CONTROL),
LA SUONERIA SI DISATTIVA NELLE ORE
NOTTURNE.
PRESENTE MANOPOLA PER LA REGOLAZIONE
DEL VOLUME.
MOVIMENTO AL QUARZO ALIMENTATO DA 3
BATTERIE MEZZA TORCIA LR14.

Timer operation (Time Control), the ringer turns
off at night time.
Possibility of volume control.
Quartz movement powered by 3 LR14 batteries.

Accessori

Accessories



SPESSORE GOMMA
MM 1

Rubber ring 1 mm



DADO E RONDELLA
ORO / NICHEL

Hexagon nut and washer
Gold / Nickel

1.8 Accessori e Componenti

Nel nostro catalogo accessori per orologi ampio assortimento di aste e lenti per pendoli, dischi retromovimento per orologi da parete, supporti in plastica e metallo per orologi tavolo. Forniamo batterie, supporti per quadranti, chiavi stringi dado e altri accessori. Disponibili fondi, casse e scatole in cartone in diverse misure per la realizzazione di orologi da parete.

1.8 Accessories and Components

In our clock accessories catalog available wide range of pendulum rods and bobs, wall clock back supports, plastic and metal supports for table clocks. In addition batteries, dial supports, keys for round nut and hexagon nut. Available case backs, cases and cardboardboxes in different sizes for the realization of wall clocks.


ASTE PER PENDOLO CM 25



ASTE PER PENDOLO CM 12



LENTI PER PENDOLO



ACCESSORI E COMPONENTI



CALPL56X56CN

CALOTTA IN PLASTICA
MM 56x56 CHIUSA NERA
Plastic Cover
56x56mm closed black



PDAPG

PIEDINO D'APPOGGIO
GANCIO
Support hanger



CALPLK

CALOTTA IN PLASTICA
MM 50x50 APERTA NERA
Plastic Cover
50x50mm opened black



PDAPPL65

PIEDINO APPOGGIO
PLASTICA MM 65 NERO
Plastic support
65mm black



PDAPPL90

PIEDINO APPOGGIO
PLASTICA MM 90 NERO
Plastic support
90mm black



CPL32X160

BLISTER COPRILANCETTE
MM 32x160
Plastic cover for clock hands
mm 32x160

CPL40X280

BLISTER COPRILANCETTE
MM 40x280
Plastic cover for clock hands
mm 40x280



RTMN60

**RETROMOVIMENTO
MM 60x60 NERO**
*Clock Back Support
60x60mm black*



RTMB150

**RETROMOVIMENTO
DIAM MM 150 BIANCO**
*Clock back support
diam. 150 mm white*




RTMN150

**RETROMOVIMENTO
DIAM MM 150 NERO**
*Clock back support
diam. 150 mm black*



RTMN200

**RETROMOVIMENTO
DIAM MM 200 NERO**
*Clock back support
diam. 200 mm black*



RTMN320

**RETROMOVIMENTO
DIAM MM 320 NERO**
*Clock back support
diam. 320 mm black*



BATM

**BATTERIA MIGNON
DURACELL LR1 ALCALINA**
*LR Mignon battery Duracell
alkaline*



BATSAPW

**BATTERIA STILO AA
ALCALINA PANASONIC-PW**
*AA Stilo Battery
Panasonic alkaline - PW*

**CHIAVI PER
IL FISSAGGIO DI
BOCCOLA O DADO**

Keys for fixing of round nut or hexagon nut.



CLOCK - IT

**KIT PER “FAI DA TE” IN BLISTER CONTENENTE:
MOVIMENTO OROLOGIO, LANCETTE, ACCESSORI
PER IL FISSAGGIO.**

*Kit in blister containing: clock movement, hands,
fixing accessories.*



Fondi
Case Backs



FON250PLB

FONDO DIAM. 250 MM PL
POLISTIROLO BIANCO
*Case Back diam. 250mm PL
white polystyrene*



FON350PLN

FONDO DIAM. 350 MM PL
POLISTIROLO NERO
*Case Back diam. 350mm PL
black polystyrene*



FON550PL

FONDO DIAM. 550 MM PL
POLISTIROLO NERO
*Case Back diam. 550mm PL
black polystyrene*



FON2300PLB

FONDO DIAM. 300 MM
POLISTIROLO BIANCO
*Case Back diam. 300mm
white polystyrene*



FON3000.40PLB

FONDO DIAM. 400 MM PL
POLISTIROLO BIANCO
*Case Back diam. 400mm
white polystyrene*

Casse
Cases



CASS250ALL

CASSA ALLUMINIO
DIAM. 250 MM
*Aluminium case
diam. 250mm*



CASS350ALL

CASSA ALLUMINIO
DIAM. 350 MM
*Aluminium case
diam. 350mm*



CASS550ALL

CASSA ALLUMINIO
DIAM. 550 MM
*Aluminium case
diam. 550mm*



ANE2300PL

ANELLO ABS NERO
DIAM. 300 MM
*Black ABS Ring
diam. 300 mm*



ANE3000.40PLB

ANELLO ABS BIANCO
DIAM. 400 MM
*White ABS Ring
diam. 400 mm*

Scatole in cartone
Cardboard boxes

BOXD250

SCATOLA IN CARTONE
PER DIAM. 250 MM
(26,5x26,5x4,2 cm)
*Cardboard box
for diam. 300 mm
(31x31x5,5 cm)*

BOXD300

SCATOLA IN CARTONE
PER DIAM. 300 MM
(31x31x5,5 cm)
*Cardboard box
for diam. 300 mm
(31x31x5,5 cm)*

BOXD350

SCATOLA IN CARTONE
PER DIAM. 350 MM
(36x36x5,5 cm)
*Cardboard box
for diam. 350 mm
(36x36x5,5 cm)*

BOXD400

SCATOLA IN CARTONE
PER DIAM. 400 MM
(42x42x5,5 cm)
*Cardboard box
for diam. 400 mm
(42x42x5,5 cm)*

BOXD550

SCATOLA IN CARTONE
PER DIAM. 550 MM
(56x56x6,5 cm)
*Cardboard box
for diam. 550 mm
(56x56x6,5 cm)*





2

LANCETTE
Clock Hands

2.1 Guida di utilizzo lancette

Il nostro catalogo contiene una grande varietà di modelli di lancette per orologi per articoli da tavolo e da parete.

Disponibili in diverse forme e misure in plastica ABS e alluminio. Disponibili lancette orologio extra lunghe fino a 40 cm.

Offriamo inoltre la possibilità di realizzare lancette personalizzate, sulla base di progetti e indicazioni del cliente.

2.1 Clock hands guidebook

Our catalog consists of a wide variety and models of clock hands, for table and wall items.

They come in different shapes and sizes, in ABS plastic and in aluminum. Extra long clock hand up to 40 cm are available.

We also offer the possibility of creating custom clock hands, based on projects and specific customer requests.

CODICE ARTICOLO

SFEM 025

cm.3,7 / cm.4,6

LUNGHEZZA LANCETTE
ORE / MINUTI
O LANCETTA SECONDI

cm. 3,7

LANCETTA
DELLE ORE

LANCETTA
DEI MINUTI

cm. 4,6

Note:

1. Le lunghezze dichiarate si intendono dal centro foro alla punta.
2. Se presente una sola lancetta, si tratta di una lancetta secondi
3. Scegli la forma ed il colore delle lancette. Lancette personalizzabili sulla base di progetti ed indicazioni del cliente.

Notes:

1. The lengths declared are from the center of hole to the tip.
2. If there is only one hand, it is a second hand
3. Choose the shape and color of the hands. Customizable hands based on the customer's projects and indications.

2.2 Lancette in alluminio ORE/MINUTI e SECONDI

Il nostro catalogo è composto da un'ampia varietà di modelli di lancette per orologi per articoli da tavolo e da parete. Comprende modelli a goccia, a lancia, a cravatta, a freccia, a fiamma, ad alabarda, baroccate, traforate, bilanciate e zancate.

Lancette orologio in alluminio anodizzato e pre verniciato con spessore 0,5 mm.
Producibili per movimenti CONTINI FIRENZE, CRONO CONTINI e UTS.

Offriamo la possibilità di realizzare lancette personalizzate, sulla base di progetti e indicazioni del cliente.

2.2 Aluminum HOUR/MINUTE and SECOND hands

Our catalog consists of a wide variety and models of clock hands for wall and table clock. Our range includes water drop, lance, stick, tie, arrow, flame, halberd, and baroque models. They can be pierced, balanced, or arched.

Clock hands in anodized and prepainted aluminum with 0.5mm thickness. They are producible for CONTINI FIRENZE, CRONO CONTINI and UTS movements.

We also offer the possibility of creating custom clock hands, based on projects and specific customer requests.

COLORI DISPONIBILI AVAILABLE COLOURS



Nero
Black



Cromo
Chrome



Bianco
White



Cromo Satinato
Satin Chrome



Grigio
Grey



Oro
Gold




Rosso
Red



Oro Satinato
Satin Gold



Blu
Blue



Rame
Copper

LANCETTE IN ALLUMINIO ORE / MINUTI

SFEM 025

cm.3,7 / cm.4,6



SFEM 01

cm.4,9 / cm.6,5



SFEM 02

cm.6,5 / cm.8,9



SFEM 02/A

cm.6,5 / cm.8,9



SFEM 010

cm.8,0 / cm.10,2



SFEM 116

cm.9,5 / cm.11,4



SFEM 134

cm.5,0 / cm.6,5



SFEM 023

cm.7,0 / cm.9,0



SFEM 021

cm.10,3 / cm.13,3



SFEM 042

cm.6,4 / cm.9,8



SFEM 033

cm.8,5 / cm.11,0



SFEM 031

cm.9,3 / cm.13,1



SFEM 015

cm.11,4 / cm.14,4



SFEM 121

cm.4,9 / cm.8,2



SFEM 110

cm.5,5 / cm.8,0



SFEM 109

cm.5,0 / cm.8,2



SFEM 118

cm.6,7 / cm.9,6



SFEM 119

cm.8,9 / cm.12,7




SFEM 114

cm.8,0 / cm.11,1



SFEMX 114

cm.8,0 / cm.11,1



SFEM 120

cm.4,3 / cm.6,7




SFEM 111

cm.5,5 / cm.7,6



SFEM 017
cm.7,0 / cm.9,4




SFEM 020
cm.7,0 / cm.9,4




SFEM 032
cm.5,9 / cm.9,0




SFEM 04 /A
cm.5,4 / cm.7,2




SFEM 16
cm.6,3 / cm.8,4




SFEM 16 / A
cm.6,3 / cm.8,4




SFEM 103
cm.5,3 / cm.7,4



SFEM 039
cm.7,9 / cm.11,0



SFEM 104
cm.7,1 / cm.9,8



SFEM 054
cm.3,5 / cm.4,5




SFEM 053
cm.4,7 / cm.6,2



SFEM 08
cm.4,2 / cm.5,9



SFEM 04
cm.5,4 / cm.7,2




SFEM 05
cm.5,6 / cm.7,9



SFEM 037

cm.10,0 / cm.13,6




SFEM 055

cm.6,0 / cm.8,6




SFEM 022

cm.6,1 / cm.13,4




SFEM 035

cm.5,9 / cm.8,4




SFEM 052

cm.8,3 / cm.11,3




SFEM 050

cm.8,9 / cm.11,0




SFEM 012

cm.8,9 / cm.11,8



SFEM 135

cm.4,5 / cm.6,4




SFEM 034

cm.5,0 / cm.7,0



SFEM 034/A

cm.5,0 / cm.7,0




SFEM 046

cm.7,4 / cm.10,0



SFEM 011


cm.8,0 / cm.13,4



SFEM 049

cm.11,9 / cm.14,9

**Grafica non a
dimensione reale*



SFEM 056
cm.2,6 / cm.3,2



SFEM 038
cm.3,9 / cm.4,6



SFEM 036
cm.4,3 / cm.5,7



SFEM 041
cm.4,2 / cm.6,9




SFEM 06
cm.5,1 / cm.7,9



SFEM 013
cm.7,2 / cm.10,3



SFEM 043
cm.1,9 / cm.2,5



SFEM 047
cm.2,3 / cm.3,3



SFEM 048
cm.2,4 / cm.3,5



SFEM 044
cm.3,5 / cm.4,6



SFEM 026
cm.2,7 / cm.3,5



SFEM 040
cm.2,9 / cm.4,0



SFEM 07
cm.3,6 / cm.4,6



SFEM 045
cm.8,2 / cm.11,4



SFEM 059
cm.11,1 / cm.15,7
**Grafica non a
dimensione reale*



SFEM 058
cm.4,0 / cm.5,5



SFEM 201
cm.10,7 / cm.15,2



SFEM 018
cm.11,9 / cm.15,9



SFEM 03
cm.10,0 / cm.15,1




SFEM 051
cm.11,9 / cm.16,9




SFEM 014Z
cm.16,7 / cm.20,7



SFEM 069
cm.13,2 / cm.21,6



SFEM 057
cm.14,8 / cm.20,1



SFEM 184
cm.16,0 / cm.22,0



SFEM 138
cm.14,0 / cm.20,0




SFEM 014MCO
cm.24,0 / cm.30,0



SFEM 186
cm.24,0 / cm.30,0



SFEM 187
cm.25,0 / cm.34,0



SFEM 0402
cm.33,0 / cm.41,0
*Grafica non a dimensione reale



SECM 160

cm.5,5
COLORI: nero, rosso,
oro, cromo



SECM 190

cm.7,9
COLORI: nero, rosso,
cromo



SECM 191

cm.11,5
COLORI: nero, rosso



SECMG

cm.9,0



SECMG 1

cm.9,0



SECME

cm.3,5



SECMB

cm.8,0



SECMA

cm.7,0



SECMC

cm.9,3



SECMD

cm.12,4




SECMF

cm.8,0



SECMCIRCLE

Ø cm.8,5



CAPP

Capini secondi
plastica nero e bianco



CAPM

Capini secondi
metallo oro e cromo



2.3 Lancette in PLASTICA ABS ORE/MINUTI e SECONDI

Il nostro catalogo è composto da un'ampia varietà di modelli di lancette per orologi per articoli da tavolo e da parete. Comprende modelli a goccia, a lancia, a cravatta, a freccia e a fiamma.

Lancette orologio in plastica ABS realizzate mediante stampi ad iniezione.
Producibili per movimenti CONTINI FIRENZE e CRONO CONTINI.

2.3 ABS PLASTIC HOUR/ MINUTE and SECOND hands

Our catalog consists of a wide variety and models of clock hands for wall and table clock. Our range includes water drop, lance, stick, tie, arrow, flame, halberd, and baroque models.

ABS plastic clock hands made by injection molds. They are producible for CONTINI FIRENZE and CRONO CONTINI movements.

**TUTTI I COLORI DISPONIBILI:
controllare le disponibilità per singolo modello**

**AVAILABLE COLOURS:
check availability for each model**



Nero
Black



Cromo
Chrome



Grigio
Grey



Oro
Gold



Rosso
Red



Bronzo
Bronze



Blu
Blue



Argento
Silver

LANCETTE IN PLASTICA ABS ORE / MINUTI

SFEMHK PL1038

cm.4,5 / cm.6,5
COLORI: nero



SFEM PL607

cm.3,5 / cm.4,9
COLORI: bianco



SFEM PL1027

cm.2,5 / cm.2,8
COLORI: oro, bronzo



SFEM PL651

cm.2,7 / cm.3,5
COLORI: nero, oro, bianco



SFEMHK PL1030

cm.3,1 / cm.4,3
COLORI: nero, bianco



SFEMHK PL1029

cm.4,0 / cm.4,9
COLORI: nero, oro, bianco



SFEMHK PL1001

cm.2,1 / cm.2,9
COLORI: nero, bianco, cromo



SFEMHK PL1041

cm.3,8 / cm.5,1
COLORI: nero, oro, bronzo



SFEMHK PL1040

cm.2,7 / cm.3,7
COLORI: oro, bianco



SFEMHK PL1003

cm.5,3 / cm.7,8
COLORI: nero, bianco, blu, rosso



SFEMHK PL1035

cm.5,2 / cm.7,9
COLORI: nero, bianco, bronzo



SFEMHK PL1036

cm.3,1 / cm.4,4
COLORI: nero, oro



SFEMHK PL1037

cm.4,5 / cm.5,5
COLORI: nero



SFEM PL1011

cm.3,9 / cm.5,4
COLORI: cromo



SFEM PL1012

cm.2,9 / cm.3,3
COLORI: oro, cromo



SFEMHK PL1032

cm.7,0 / cm.9,3
COLORI: nero, bianco



SFEM PL1019

cm.10,4 / cm.11,7
COLORI: nero, bianco



LANCETTE IN PLASTICA SECONDI

SECPL 130

cm.3,1
COLORI: oro, cromo



SECPL 140

cm.3,1
COLORI: nero, bianco, rosso, bronzo



SECPL 180

cm.4,3
COLORI: nero, bianco, rosso, bronzo, argento



SECPL 181

cm.4,3
COLORI: oro, cromo



SECPL 171

cm.5,6
COLORI: nero, bianco, rosso, oro, cromo, argento



SECPL 170

cm.7,9
COLORI: nero, bianco, rosso, cromo, argento



SECPL 195


cm.8,9
COLORI: nero, bianco, rosso, cromo



SECPL 196

cm.11
COLORI: nero, bianco





3

**SVEGLIE E
OROLOGI SEMILAVORATI**
Insert Clocks

3.1 Orologi da incasso

I nostri modelli di orologi da incasso sono interamente assemblati nel nostro laboratorio di Firenze.

Sono versatili e adatti all'inserimento in articoli di ceramica, legno, cuoio, cristallo, peltro e argento. Siamo in grado di eseguire nuovi design e di personalizzare i quadranti con la stampa di un logo.

Misure disponibili (Ø):

- 55 mm
- 70 mm
- 71 mm
- 85 mm
- 100 mm
- 135 mm
- 170 mm
- 200 mm

3.1 Insert Clocks

The Contini Orologi insert clocks are entirely assembled in our laboratory.

Our models are suitable for insertion in ceramic, wood, leather, crystal, pewter and silver items. We are able to perform new designs and customize the dials with a logo print.

Available sizes (Ø):

- 55 mm
- 70 mm
- 71 mm
- 85 mm
- 100 mm
- 135 mm
- 170 mm
- 200 mm



3.2 Sveglie e pendoli cornice

La nostra sveglia da incasso cornice è un semilavorato progettato per l'inserimento in cornici portafoto per realizzare sveglie da regalo e complementi d'arredo da tavolo.

Possibilità di personalizzare i quadranti con colori, logo e realizzare nuovi design.

Misure disponibili:

- 68x98 mm
- 70x70 mm
- 98x98 mm
- 98x138 mm
- 110x160 mm
- 132x132 mm
- 138x188 mm




3.2 Insert Alarm Clocks and Pendulum Clocks


Our insert alarm clocks is a semi-finished product featuring the photo frame insertion to realize gift clocks and table furnishings.

It is also possible to personalize the front of the alarm clock with colors, logos print and new designs.

Available sizes:

- 68x98 mm
- 70x70 mm
- 98x98 mm
- 98x138 mm
- 110x160 mm
- 132x132 mm
- 138x188 mm





STRUMENTI MUSICALI

Musical Movements

4

4.1 Carillon

Meccanismi per carillon meccanici a 18 lamelle o elettronici a batteria (inclusa) con melodie bimbo.

Adatti all'incasso in articoli per l'infanzia, capoculla, giostrine, scatole e cofanetti portagioie, salvadanaio, statuine, o per l'inserimento in campane d'argento e in ceramica.

4.1 Musical Movements

Carillon chime movement, either mechanical with 18 layers or electronic (with battery included) for baby melodies.

Suitable for insertion in general children items, child carousels, jewelry boxes, piggy banks, figurines, etc. Can also be inserted into silver and ceramic bells.



CARILLONP80

**CARILLON Ø MM.80
MOVIMENTO MUSICALE
ASSEMBLATO SU PIATTINO
PLASTICA Ø MM.80**

*Mechanical musical
movement assembled on
plastic plate Ø mm.80.*



CARILLONP70

**CARILLON Ø MM.70
MOVIMENTO MUSICALE
ASSEMBLATO SU PIATTINO
PLASTICA Ø MM.70**

*Mechanical musical
movement assembled on
plastic plate Ø mm.70.*



CARILLONC

**MOVIMENTO CARILLON
MECCANICO 18 NOTE**

*Decentralized musical
movement 18 notes*



CHM24

CHIAVE METALLO Ø MM. 24

Metal key Ø mm.24



CHM55

CHIAVE METALLO Ø MM.55

Metal key Ø mm.55



CARILLON02

**CARILLON CORDA
MM.54x48x32**

*Carillon with string
mm. 54x48x32*



C.F.

**CHIAVE FARFALLA PER
CARILLON**

Key for carillon



CPTS015

**CIP MUSICALE PER
SALVADANAIO**


Musical Cip for Money Box


CONTINI OROLOGI
FIRENZE

Per maggiori informazioni
For more information

www.continiorologi.it

+39 055 8969430
info@continiorologi.it



CONTINI OROLOGI

MOVIMENTI OROLOGI | LANCETTE | SVEGLIE
VIA FORNELLO, 131 - Z.I. CAPALLE 50013

CAMPI BISENZIO, FIRENZE

PARTITA IVA 04414090482

TELEFONO + 39 0558969430

E-MAIL INFO@CONTINIOROLOGI.IT

WWW.CONTINIOROLOGI.IT

